



# wohnraum leuchten

Für Haus- und Wohnbereich 2026



Leuchtserien



**Pendelleuchte**  
– schwarz, Metall,  
Plastik, Lichtaustritt  
unten, Leuchten-  
kopf-Ø 50 mm, -H.  
400 mm, Pendel-  
länge 1500 mm,  
GU10, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

**6051778**  
**49,95 €**



**Pendelleuchte** – schwarz,  
Metall, Plastik, Lichtaustritt  
unten, Leuchtenkopf-Ø  
50 mm, -H. 400 mm,  
Pendellänge 1300 mm,  
3xGU10, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

**6051781**  
**109,95 €**





**Wandleuchte** – schwarz,  
Aluminium, Metall,  
Lichtaustritt zweiseitig,  
Kabellänge 1500 mm,  
Leuchtenkopf-Ø 50 mm,  
-H. 350 mm, L. 80 mm,  
Ausl. 80 mm, 2xGU10,  
(Leuchtmittel nicht inkl.)

**6093749**  
**34,95 €**



**Pendelleuchte**  
– schwarz, Metall,  
Plastik, Lichtaustritt  
unten, Leuchten-  
kopf-Ø 50 mm, -H.  
400 mm, Pendel-  
länge 1300 mm,  
B. 1155 mm, 4xGU10,  
(Leuchtmittel nicht  
inkl.)

**6051782**  
**149,95 €**



**Pendelleuchte** – schwarz,  
Aluminium, Metall, Lichtaustritt  
unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H.  
170 mm, Pendellänge 2000 mm,  
Ø 534 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

**6093748**  
**179,95 €**

Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2025) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis „(LED)“ gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die Mitegro GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

- EEK

Energieeffizienzklasse



In Deutschland gefertigte Leuchte



Nachhaltig produzierte Leuchte



Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß (stufenlos)



Leuchte mit Touch-Dimmer



Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)



Für Möbeleinbau geeignet
- 

Schwenkbare Einbauleuchte



Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung



Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Seitens der EU wird unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine „Lichtquelle“ handelt oder um ein „umgebendes Produkt“. Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende Produkte benötigen kein Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe wie folgt umgesetzt:

- 

auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen
- 

auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson
- 

nicht auswechselbare Lichtquelle

Für Leuchten ohne LED-Kennzeichnung muss die Lichtquelle (das Leuchtmittel) separat erworben werden.



LED

5 Jahre  
Garantie

**Deckenleuchte** – schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, L. 400 mm, B. 400 mm, H. 75 mm, 22 W, 1.300 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

**6020188**  
**89,99 €**



LED

5 Jahre  
Garantie

**Deckenleuchte** – schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, L. 455 mm, B. 830 mm, H. 75 mm, 32 W, 2.000 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

**6020190**  
**127,99 €**

LED

5 Jahre  
Garantie

**Pendelleuchte** – schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 455 mm, B. 830 mm, 32 W, 2.000 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

**6020005**  
**146,99 €**




LED

5 Jahre  
Garantie

**Deckenleuchte** – Metall, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Ø max. 380 mm, H. 165 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| nickel matt     | schwarz matt    |
| <b>6093756</b>  | <b>6093757</b>  |
| <b>278,99 €</b> | <b>254,99 €</b> |



LED

5 Jahre  
Garantie

**Zugpendelleuchte** – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, 7 W, 520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

|                |                |
|----------------|----------------|
| nickel matt    | schwarz matt   |
| <b>6093750</b> | <b>6093751</b> |
| <b>63,99 €</b> | <b>58,99 €</b> |



LED

5 Jahre  
Garantie

**Zugpendelleuchte** – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, L. 100 mm, B. 550 mm, 3x7 W, 3x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| nickel matt     | schwarz matt    |
| <b>6093752</b>  | <b>6093753</b>  |
| <b>203,99 €</b> | <b>184,99 €</b> |



LED

5 Jahre  
Garantie

**Zugpendelleuchte** – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| nickel matt     | schwarz matt    |
| <b>6093754</b>  | <b>6093755</b>  |
| <b>329,99 €</b> | <b>303,99 €</b> |




**Deckenleuchte** – Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Ø 460 mm, H. 105 mm, 29 W, 2.000 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>2657816</b>  | <b>2657817</b>  |
| <b>125,99 €</b> | <b>125,99 €</b> |



**Pendelleuchte** – Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Pendellänge anpassbar, Ø 460 mm, H. 1500 mm, 29 W, 2.000 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>2657805</b>  | <b>2657806</b>  |
| <b>125,99 €</b> | <b>125,99 €</b> |




**Deckenleuchte** – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), L. 530 mm, B. 590 mm, H. 55 mm, 49 W, 2.800 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>1728991</b>  | <b>1728992</b>  |
| <b>235,99 €</b> | <b>235,99 €</b> |



**Deckenleuchte** – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), L. 970 mm, B. 343 mm, H. 55 mm, 37 W, 1.650 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>1393426</b>  | <b>1393427</b>  |
| <b>191,99 €</b> | <b>191,99 €</b> |



**Stehleuchte** – Metall, mit Fußdimmer, L. 200 mm, B. 470 mm, H. 1150 mm, 36 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>1257675</b>  | <b>1257676</b>  |
| <b>227,99 €</b> | <b>227,99 €</b> |



**Pendelleuchte** – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 3x140/3x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 1210 mm, 8xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3002121**  
**380,99 €**



**Pendelleuchte** – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 2x140/2x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 938 mm, 6xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3002120**  
**293,99 €**



**Pendelleuchte** – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 140/180/195 mm, L. 195 mm, B. 688 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3002119**  
**178,99 €**



**Stehleuchte** – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 140/180/195 mm, B. 680 mm, H. 2000 mm, Ausl. 715 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3238345**  
**229,99 €**





**Deckenleuchte** – Aluminium, mit prismatischer Entblendungsscheibe, Ø 200 mm, H. 80 mm, 16 W, 1.390 lm, 2700 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz/gold    | weiß/gold       |
| <b>3952977</b>  | <b>3952976</b>  |
| <b>291,55 €</b> | <b>291,55 €</b> |



**Aufbauleuchte** – schwarz/gold, Metal, schwenkbar 24°, drehbar 350°, B. 136 mm, H. 106 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2657793**  
**29,95 €**



**Deckenleuchte** – schwarz/gold, Aluminium, Ø 402 mm, H. 99 mm, 22 W, 1.647 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

**4003297**  
**260,61 €**



**Wandleuchte** – schwarz/gold, Metall, B. 105 mm, H. 60 mm, Ausl. 150 mm, 4,3 W, 230 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**3027365**  
**89,99 €**



**Pendelleuchte** – schwarz matt/messing matt, Metall, Leuchtenkopf-Ø 150/200/110 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, L. 200 mm, B. 630 mm, H. 1500 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**8139826**  
**178,99 €**

**Pendelleuchte** – schwarz matt/messing matt, Metall, Leuchtenkopf-Ø 2x200/2x150/2x110 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, L. 325 mm, B. 905 mm, H. 1500 mm, 6xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**8139825**  
**318,99 €**



**Pendelleuchte** – struktur-schwarz/strukturgold, Stahl, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, Baldachin-Ø 100 mm, Pendellänge 1500 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**8253279**  
**118,88 €**



### Zugpendelleuchte

– transparent, Metall,  
Borsilicatglas, Lichtaustritt  
direkt, dimmbar in 3 Stufen  
über Lichtschalter;  
innenliegend gefrosteter  
Glaskegel, Ø 330 mm,  
Pendellänge stufenlos  
höhenverstellbar 500-  
2000 mm, 14 W, 1.150 lm,  
2700/3000/4000 K, 5 Jahre  
Garantie auf die LED Platine

**2657755**  
**515,00 €**



**Pendelleuchte** – Metall, Borsilicatglas,  
Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen  
über Lichtschalter, innenliegend  
gefrosteter Glaskegel, Ø 220 mm,  
Pendellänge einstellbar bis max.  
2000 mm, 10 W, 1.050 lm, 2700/3000/  
4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED  
Platine

transparent  
**1879723**  
**215,00 €**

cognac  
**1879724**  
**215,00 €**



**Pendelleuchte** – Metall, Borsilicatglas, Lichtaustritt direkt, dimmbar  
in 3 Stufen über Lichtschalter, innenliegend gefrosteter Glaskegel,  
Ø 3x220 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, B. 1100 mm,  
3x10 W, 3.037 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED  
Platine

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| transparent     | cognac          |
| <b>1879727</b>  | <b>1879728</b>  |
| <b>563,00 €</b> | <b>563,00 €</b> |



**Pendelleuchte** – Borsilicatglas,  
eingearbeitetes Innenglas weiß,  
Leuchtenkopf-Ø 200 mm,  
Pendellänge einstellbar bis  
max. 2000 mm, Glas-H.  
350 mm, E27, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

Außenglas amber  
**3321891**  
**223,00 €**

Außenglas grau transparent  
**3321892**  
**223,00 €**

Außenglas transparent  
**3321893**  
**223,00 €**



# Pendelleuchten

## Pendelleuchte

– schwarz, Metall,  
Rauchglas,  
Leuchtenkopf-Ø  
230 mm, Pendel-  
länge einstellbar  
bis max. 3000 mm,  
H. 430 mm, E27,  
(Leuchtmittel nicht  
inkl.)

**1393413**  
**94,95 €**



## Pendelleuchte

– schwarz, Metall,  
Rauchglas,  
Leuchtenkopf-Ø  
250 mm, Pendel-  
länge einstellbar  
bis max. 3000 mm,  
H. 330 mm, E27,  
(Leuchtmittel nicht  
inkl.)

**1393414**  
**94,95 €**



**Pendelleuchte** – Metall, Pendellänge  
einstellbar, Ø 80 mm, L. 90 mm,  
B. 1000 mm, H. 1500 mm, 6xGU10,  
(Leuchtmittel nicht inkl.)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| coffee/taupe/beige | schwarz matt    |
| <b>2657807</b>     | <b>2657808</b>  |
| <b>227,99 €</b>    | <b>227,99 €</b> |



**Pendelleuchte** – beige/schwarz,  
Textil/Metall, Pendellänge 2000 mm,  
L. 500 mm, B. 500 mm, H. 680 mm,  
E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)



**2657794**  
**79,95 €**



## Zugpendelleuchte

– rauchgrau/transparent  
(Farbverlauf), Metall,  
Borsilicatglas mit  
blendreduzierendem  
satinieren Glasboden,  
dimmbare in 3 Stufen über  
Lichtschalter, Pendellänge  
stufenlos höhenverstellbar  
500-2000 mm, Ø 250 mm,  
H. 120 mm, 8 W, 600 lm,  
2700/3000/4000 K,  
5 Jahre Garantie auf  
die LED Platine


**6093723**  
**223,00 €**



**Pendelleuchte** – Metall, Pendellänge einstellbar,  
Ø 280/80 mm, H. 1500 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| coffee/taupe/beige | schwarz matt    |
| <b>2657809</b>     | <b>2657810</b>  |
| <b>114,99 €</b>    | <b>114,99 €</b> |





Pendelleuchten



**Pendelleuchte** – FSC Holz, Metall, Leuchtenkopf-Ø 655 mm, -H. 430 mm, Pendellänge 2000 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| braun           | schwarz         |
| <b>6093743</b>  | <b>6093742</b>  |
| <b>129,95 €</b> | <b>129,95 €</b> |




**Pendelleuchte** – FSC Holz, Metall, Leuchtenkopf-Ø 430 mm, -H. 430 mm, Pendellänge 2000 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| braun          | schwarz        |
| <b>6093741</b> | <b>6093740</b> |
| <b>94,95 €</b> | <b>94,95 €</b> |



**Pendelleuchte** – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 175 mm, H. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**8139840**  
**223,00 €**



**Pendelleuchte** – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 360 mm, H. 197 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**8139838**  
**288,00 €**



**Pendelleuchte** – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 316 mm, H. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**8139839**  
**223,00 €**



#### Pendelleuchte

– weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 380 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2750 mm, H. 240 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3117996**  
**255,85 €**

#### Pendelleuchte

– weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 550 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2950 mm, H. 293 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**8083495**  
**374,85 €**



LED

**Pendelleuchte** – Eisen pulverbeschichtet, Ausstrahlungswinkel 123°, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Leuchtenkopf-H. 132 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2600 mm, 10 W, 953 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

| weiß            | schwarz/weiß    | rot/weiß        |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>4208720</b>  | <b>3142000</b>  | <b>3141998</b>  |
| <b>214,20 €</b> | <b>248,71 €</b> | <b>248,71 €</b> |

#### Pendelleuchte

– nickel matt, Metall, Glas opal weiß, Glas-Ø 140 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, L. 800 mm, 4xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3803903**  
**152,99 €**



#### Zugpendelleuchte

– Kunststoff/Metall, Glas weiß-matt, mit Kabellift, Leuchtenkopf-Ø 390 mm, Leuchtenkopf-H. 130 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 700-1500 mm, E 27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

platin  
**2657780**  
**204,55 €**

messing  
**2657779**  
**204,55 €**






## Pendelleuchten



**Pendelleuchte** – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Leuchtenkopf-Ø 165/600 mm, Pendellänge max. 2000 mm, 40 W, 2.560 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß  
**6017899**  
**388,00 €**

schwarz/blattdekor gold  
**6017900**  
**413,00 €**



**Pendelleuchte** – weiß matt, Metall, dimmbar über Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 660 mm, B. 840 mm, 52 W, 3.220 lm, 2300/3000/4000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß matt    schwarz matt  
**6020014**    **6020015**  
**216,99 €**    **216,99 €**



**Pendelleuchte** – Metall, dimmbar über Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 490 mm, B. 640 mm, 34 W, 2.020 lm, 2300/3000/4000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß matt  
**6020011**  
**165,99 €**

schwarz matt  
**6020012**  
**165,99 €**







**LED**

**Pendelleuchte** – Metall, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 600 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 36 W, 2.760 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

| weiß            | schwarz         |
|-----------------|-----------------|
| <b>3306252</b>  | <b>3306251</b>  |
| <b>318,00 €</b> | <b>318,00 €</b> |



**LED** **5 Jahre Garantie**

**Pendelleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Ø 600 mm, H. 45 mm, 2x30 W, 2580/2760 lm, 3000/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

| weiß            | schwarz         |
|-----------------|-----------------|
| <b>2657742</b>  | <b>2657743</b>  |
| <b>475,94 €</b> | <b>475,94 €</b> |

**LED** **5 Jahre Garantie**

**Pendelleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Ø 400 mm, H. 45 mm, 2x20 W, 1720/1840 lm, 3000/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

| weiß            | schwarz         |
|-----------------|-----------------|
| <b>2657740</b>  | <b>2657741</b>  |
| <b>345,04 €</b> | <b>345,04 €</b> |

**LED**

**Pendelleuchte** – Metall, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Höhe und Position der Ringe individuell einstellbar, Leuchtenkopf-Ø 400/600 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 52 W, 3.980 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

| weiß            | schwarz         |
|-----------------|-----------------|
| <b>3306254</b>  | <b>3306253</b>  |
| <b>473,00 €</b> | <b>473,00 €</b> |



## Wand- / Deckenleuchten



**Wandleuchte** – Metall, Stoff, mit Schalter, USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, induktive Ladestation, Stecker- oder Festanschluss wählbar, Leuchtenkopf-Ø 91/145 mm, -H. 110 mm, B. 160 mm, H. 310 mm, Ausl. 183 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>6019963</b>  | <b>6019964</b>  |
| <b>101,99 €</b> | <b>101,99 €</b> |



**Wandleuchte** – Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 137 mm, H. 245 mm, Ausl. 159 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz  
**6093745**  
**44,95 €**

weiß  
**6093744**  
**44,95 €**



LED

**Leseleuchte** – Metall, schaltbar, B. 60 mm, H. 520 mm, Ausl. 400 mm, 4 W, GU10, 320 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

sandschwarz  
**2657773**  
**64,99 €**

nickel matt  
**2657774**  
**64,99 €**



LED

IP44

5 Jahre Garantie

**Wandleuchte** – Lichtaustritt direkt/indirekt, mit symmetrischem Lichtfächer, dimmbar, Ø 112 mm, H. 90 mm, Ausl. 143 mm, 2x7 W, 2xGX53, 2x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

schwarz matt  
**8455755**  
**242,58 €**

chrom  
**8455754**  
**242,58 €**

titan  
**8455757**  
**242,58 €**



5 Jahre Garantie

**LED-Leuchtmittel** – Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%-10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 470 lm, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| schwarz matt   | chrom          | titan          |
| <b>8455769</b> | <b>8455768</b> | <b>8455771</b> |
| <b>64,68 €</b> | <b>64,68 €</b> | <b>64,68 €</b> |






**Deckenleuchte** – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschrittdimmer, Ø 520 mm, H. 360 mm, 47 W, 4.144 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz  
**6093720**  
**413,00 €**

weiß  
**6093721**  
**413,00 €**

sand  
**6093722**  
**413,00 €**



**Deckenleuchte** – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 450 mm, H. 160 mm, 25 W, 1.930 lm, 2700 K

schwarz matt  
**2676900**  
**558,11 €**

schwarz-gold matt  
**2676901**  
**593,81 €**



**Wandleuchte** – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 220 mm, Ausl. 105 mm, 11 W, 660 lm, 2700 K

schwarz matt  
**2676873**  
**296,31 €**

schwarz-gold matt  
**2676874**  
**320,11 €**






**Wand-/Deckenleuchte** – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, B. 370 mm, Ausl. 65 mm, 18 W, 1.512 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine


schwarz  
**3306248**  
**173,00 €**

weiß  
**3306257**  
**173,00 €**



**Deckenleuchte** – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 130/545 mm, H. 253 mm, 24 W, 2.794 lm, 3000 K

| weiß            | schwarz         | dunkelblau      | petrol          |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>6093739</b>  | <b>6093736</b>  | <b>6093738</b>  | <b>6093737</b>  |
| <b>428,40 €</b> | <b>428,40 €</b> | <b>428,40 €</b> | <b>428,40 €</b> |



**Wand-/Deckenleuchte** – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, Leuchtenkopf 270x270 mm, L. 300 mm, B. 300 mm, Ausl. 55 mm, 22 W, 1.728 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK Spektrum A-G)

| schwarz         | weiß            |
|-----------------|-----------------|
| <b>1879639</b>  | <b>8464872</b>  |
| <b>198,00 €</b> | <b>198,00 €</b> |







**Wandleuchte** – Opalglas, schaltbar,  
Glas Ø 120 mm, L. 237 mm, B. 57 mm,  
Ausl. 150 mm, 8,8 W, 391 lm,  
2700/3000/4000 K

schwarz, Stahl

**1081260**  
**176,18 €**

gold matt, Edelstahl AISI 304

**1081261**  
**209,65 €**



**Wandleuchte** – Metall, Glas und Methacrylat,  
Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 285 mm, B. 145 mm,  
H. 235 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

transparent grau transparent

**8155732**

**195,00 €**

**3251941**

**195,00 €**

amber

**3251940**

**195,00 €**



**Deckenleuchte** – beige/weiß,  
Textil/Metall, E27, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

Ø 400 mm, H. 225 mm

**2657795**

**64,95 €**

Ø 600 mm, H. 240 mm

**2657796**

**84,95 €**



**Deckenleuchte** – weiß/nickel matt, Metall, Arme verstellbar, Stoffschirm-Ø 95 mm,  
L. 750 mm, B. 440 mm, H. 220 mm, 5xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**1537767**

**114,99 €**



**Wandleuchte** – weiß, Aluminium, Lichtaustritt  
direkt/indirekt, B. 160 mm, H. 60 mm, Ausl. 145 mm,  
9 W, 580 lm, 3000 K

**2868376**

**236,81 €**



## Wand- / Deckenleuchten





**Wandleuchte** – weiß, PMMA, Lichtaustritt  
direkt/indirekt, dimmbar über Phasen-  
schnittdimmer, B. 319 mm, H. 86 mm,  
Ausl. 37 mm, 19 W, 2x755 lm, 3000 K,  
EEK D (EEK-Spektrum A-G)

**3223904**  
**154,70 €**



Für innen und außen geeignet!

Lichtaustritt zweiseitig

B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 2x3 W, 442 lm  
**6093696**  
**79,00 €**

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 2x5 W, 755 lm  
**6093700**  
**89,00 €**

Lichtaustritt einseitig

B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 3 W, 238 lm  
**6093698**  
**69,00 €**

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 5 W, 422 lm  
**6093702**  
**79,00 €**




**Wandleuchte** – Edelstahl,  
Aluminiumguss, Milchglas,  
Ausstrahlungswinkel 120°, 3000 K



**Wandleuchte** – Metall, Glas satiniert, Lichtaustritt  
zweiseitig, dimmbar über Phasen- und Phasenab-  
schnittdimmer, B. 600 mm, H. 100 mm, Ausl. 55 mm, 21 W,  
1.720 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            |
| <b>3838392</b>  | <b>3838393</b>  |
| <b>258,00 €</b> | <b>258,00 €</b> |



**Wandleuchte** – weiß, Metall, mit Applikation in  
chrom, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen  
Klarglasrändern, B. 350 mm, H. 180 mm,  
Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2178897**  
**70,00 €**



**Wandleuchte** – Metall, Glas satiniert,  
Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 300 mm,  
H. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2x3,1 W, 2x200 lm,  
3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| weiß           | Aluminium gebürstet |
| <b>1248497</b> | <b>1248498</b>      |
| <b>95,99 €</b> | <b>95,99 €</b>      |



**Wandleuchte** – nickel matt, Stahl, Glas  
satiniert, B. 310 mm, H. 250 mm, Ausl. 110 mm,  
E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**1403658**  
**64,74 €**

# Wand- / Deckenleuchten




**Wand-/Deckenleuchte** – UV-beständiges Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 114°, für Ein- und Anbaumontage geeignet, Deckenstärke 5-25 mm, Einbautiefe 82 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 235 mm, B. 235 mm, H. 22 mm,  
Deckenausschnitt-Ø 65-205 mm,  
9/15 W, 990/1.700 lm

| weiß           | silber         | anthrazit      |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1240285</b> | <b>8615326</b> | <b>8615325</b> |
| <b>61,64 €</b> | <b>61,64 €</b> | <b>61,64 €</b> |

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 25 mm,  
Deckenausschnitt-Ø 120-260 mm,  
14/22 W, 1.550/2.550 lm

| weiß           | silber         | anthrazit      |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1240286</b> | <b>8615328</b> | <b>8615327</b> |
| <b>82,35 €</b> | <b>82,35 €</b> | <b>82,35 €</b> |



**Deckenleuchte** – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, zusätzlicher dekorativer seitlicher Lichtausschnitt, Ø 350 mm, H. 75 mm, 42 W, 3.000 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

| weiß            | schwarz         |
|-----------------|-----------------|
| <b>2657757</b>  | <b>2657756</b>  |
| <b>210,00 €</b> | <b>210,00 €</b> |



© RZB-lighting



**Wand-/Deckenleuchte** – nickel matt/weiß, Metall, Acryl, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 300 mm, H. 42 mm, 15 W, 810 lm

**1537778**

**126,99 €**

Ø 450 mm, H. 42 mm, 26 W, 1.500 lm

**1537779**

**191,99 €**

Ø 620 mm, H. 42 mm, 31 W, 1.800 lm

**1537780**

**278,99 €**

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 15 W, 810 lm

**1537782**

**126,99 €**

L. 450 mm, B. 450 mm, H. 40 mm, 26 W, 1.500 lm

**1537783**

**191,99 €**

L. 620 mm, B. 620 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm


**1537784**

**278,99 €**

L. 1200 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm

**1537781**

**278,99 €**







**LED** **IP44**

**Deckenleuchte** – Kunststoff, Acryl, Ø 330 mm, H. 90 mm, 18 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

| schwarz matt   | weiß           | chrom          | titan          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>3076543</b> | <b>2977889</b> | <b>3076542</b> | <b>2977890</b> |
| <b>67,99 €</b> | <b>67,99 €</b> | <b>75,99 €</b> | <b>67,99 €</b> |



**LED** **5 Jahre Garantie**

**Deckenleuchte** – weiß, Acryl, Acrylrand klar, dimmbar mittels beigefügter Fernbedienung, mit Memory- und Nachlicht-Funktion, Ø 600 mm, H. 65 mm, 43 W, 4.000 lm, 3000-5500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**2129403**  
**235,99 €**



**LED** **5 Jahre Garantie**

**Deckenleuchte** – titan/weiß, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 290 mm, H. 80 mm, 9 W, 700 lm  
**1248879**  
**53,99 €**

Ø 340 mm, H. 90 mm, 12 W, 930 lm  
**1248881**  
**68,99 €**

Ø 420 mm, H. 100 mm, 25 W, 1.665 lm  
**1248883**  
**126,99 €**



**LED** **5 Jahre Garantie**

**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Stahl, Kunststoff opal, schlagfest (IK05), Ausstrahlungswinkel 120°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000/4000/6500 K

Ø 260 mm, H. 57 mm, 12 W, 1.070 lm  
**1453594**  
**43,91 €**

Ø 350 mm, H. 64 mm, 19 W, 1.610 lm  
**1453595**  
**55,81 €**

Ø 380 mm, H. 55 mm, 25 W, 2.170 lm  
**1453596**  
**67,71 €**





**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Polyethylen, schlagfest (IK10), 2700/3000/4000 K

Ø 250 mm, 12 W, 1.100 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)  
**8083661**  
**86,87 €**

Ø 300 mm, 18 W, 1.616 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)  
**8083662**  
**117,81 €**


Ø 380 mm, 25 W, 2.317 lm, EEK C (EEK-Spektrum A-G)  
**8083663**  
**161,84 €**

Für innen und außen geeignet!



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Kunststoff, Glas opal seidenmatt, Federsystem, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Ø 370 mm, H. 118 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**1606799**  
**173,15 €**



Für innen und außen geeignet!



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Kunststoff, Kunststoff opal, schlagfest (IK10), Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, 3000/4000/5700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 220 mm, B. 220 mm, H. 50 mm,  
10/15 W, 950/1.425 lm  
**1453586**  
**65,69 €**

L. 280 mm, B. 280 mm, H. 50 mm,  
13/18 W, 1.359/1.881 lm  
**1453587**  
**88,66 €**

L. 330 mm, B. 330 mm, H. 50 mm,  
17/24 W, 1.857/2.622 lm  
**1453588**  
**106,98 €**



**Deckenleuchte** – weiß, Kunststoff PMMA, Ø 380 mm, H. 50 mm, 24 W, 1.950 lm, 3000 K

**1538620**  
**116,50 €**



**Deckenleuchte** – Metall, Glas opal, mit Bajonettverschluss, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 200 mm, H. 75 mm  
**2178807**  
**68,00 €**

Ø 300 mm, H. 100 mm  
**2178808**  
**90,00 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Kunststoff, mit IR-Sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.- 5 Min., mit Bajonettverschluss, Ø 300 mm, Aust. 120 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2178863**  
**95,00 €**



**Deckenleuchte** – weiß, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 600 mm, H. 32 mm, 38 W, 3.200 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

**1393419**  
**119,95 €**





**Deckenleuchte** – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 420 mm, H. 70 mm, 40 W, 3.150 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| weiß            | schwarz         | messing satiniert |
| <b>2657759</b>  | <b>2657758</b>  | <b>2657760</b>    |
| <b>180,00 €</b> | <b>180,00 €</b> | <b>180,00 €</b>   |



**Deckenleuchte** – Metall, Glas opal Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 120°, Ø 390 mm, H. 55 mm, 24 W, 2.500 lm (LED), 3000 K

weiß, Ring Holzdekor

**6093691**  
**106,98 €**

schwarz, Ring Holzdekor

**6093692**  
**106,98 €**



**Deckenleuchte** – schwarz matt, Aluminium, mit indirektem Lichtanteil, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Lichtfarbe per Umschalter an der Leuchte einstellbar oder über Lichtschalter wählbar, 2700/3500/4000 K

Ø 330 mm, H. 41 mm, 30 W, 2.590 lm

**3952974**  
**267,75 €**

Ø 550 mm, H. 44 mm, 50 W, 4.190 lm

**3952975**  
**439,11 €**



**Deckenleuchte** – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), Ø 450 mm, H. 110 mm, 27 W, 505 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt, 3000 K

**1728994**  
**146,99 €**

weiß matt, 4000 K

**1728993**  
**146,99 €**

## Wand- / Deckenleuchten



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K

L. 540 mm, B. 290 mm, H. 64 mm, 42 W, 2.963 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

**1339986**

**274,70 €**

L. 740 mm, B. 190 mm, H. 64 mm, 28 W, 1.971 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

**1339987**

**272,50 €**

L. 1090 mm, B. 190 mm, H. 64 mm, 42 W, 2.746 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

**1339988**

**369,20 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 65 mm, 18 W, 1.360 lm

**4203886**

**171,41 €**

L. 400 mm, B. 400 mm, H. 65 mm, 25 W, 1.898 lm

**4203890**

**230,75 €**

L. 500 mm, B. 500 mm, H. 65 mm, 39 W, 2.720 lm

**4203894**

**307,66 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 314 mm, H. 65 mm, 17 W, 1.764 lm

**4203884**

**169,22 €**

Ø 414 mm, H. 65 mm, 27 W, 2.466 lm

**4203888**

**235,14 €**

Ø 507 mm, H. 65 mm, 41 W, 3.525 lm

**4203892**

**325,24 €**



**Wandleuchte** – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°, B. 154 mm, 19 W, 2.079 lm

weiß schwarz

**6093731 6093730**

**149,94 € 149,94 €**

Ausstrahlungswinkel 113,4°, B. 234 mm, 26 W, 2.929 lm

weiß schwarz

**6093733 6093732**

**185,64 € 185,64 €**

Ausstrahlungswinkel 114,2°, B. 314 mm, 38 W, 4.262 lm

weiß schwarz

**6093735 6093734**

**233,24 € 233,24 €**



**Wandleuchte** – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt einseitig, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°, B. 154 mm, 14 W, 1.175 lm

weiß schwarz

**6093725 6093724**

**126,14 € 126,14 €**

Ausstrahlungswinkel 114,2°, B. 314 mm, 30 W, 2.782 lm

weiß schwarz

**6093729 6093728**

**185,64 € 185,64 €**

Ausstrahlungswinkel 113,4°, B. 234 mm, 19 W, 1.771 lm

weiß schwarz

**6093727 6093726**

**149,94 € 149,94 €**







**Stehleuchte** – Metall, stufenlos dimmbar über integrierten Sensordimmer, Leuchtenköpfe flexibel einstellbar und getrennt schaltbar, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Leuchtenfuß-Ø 300 mm, H. 1800 mm, 39/5,5 W, 1.700/300 lm, 2700/3200/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt

**6020099**

**303,99 €**

schwarz matt

**6020100**

**278,99 €**



**Stehleuchte** – Metall, mit Taster getrennt stufenlos dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 350 mm, H. 1800 mm, Ausl. 500 mm, 35/7,5 W, 4.300/880 lm, 2700/3350/4000 K

nickel matt

**2657775**

**324,99 €**

messing matt

**2657776**

**339,99 €**



**Stehleuchte** – Metall, Polycarbonat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, Downlight mit Prismadiffusor, mit stufenlosem Touch-Dimmer, Up & Downlight separat schalt- und dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, H. 1785 mm, 50/12 W, 2.480/680 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß

**2657765**

**498,00 €**

anthrazit

**2657766**

**498,00 €**



**Stehleuchte** – Metall, mit Taster getrennt stufenlos dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 302 mm, H. 1820 mm, Ausl. 500 mm, 30/6,5 W, 3.700/760 lm, 2700/3350/4000 K

sandschwarz matt

**2657777**

**289,99 €**

nickel matt

**2657778**

**299,99 €**



**Stehleuchte** – nickel matt/alabaster, Glas, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar und dimmbar, Ø 255 mm, H. 1800 mm, 4x4,8 W/4,8 W, 4x400 lm/400 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**1248678**

**209,99 €**



Steh- / Tischleuchten




**Tischleuchte** – Metall, schwenkbar, drehbar, 4-fach dimmbar (25%-50%-75%-100%), 2 Taster, Leuchtenkopf-Ø 150 mm, H. max. 800 mm, Ausl. 180-520 mm, 9 W, 860 lm, 3000/4000/5000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| schwarz  | weiß     | Aluminium |
| 1393379  | 1393380  | 1393381   |
| 220,00 € | 220,00 € | 220,00 €  |



**Stehleuchte** – Metall, schwenkbar, drehbar, 4-fach dimmbar (25%-50%-75%-100%), 2 Taster, Leuchtenkopf-Ø 150 mm, H. max. 1600 mm, Ausl. 180-600 mm, 9 W, 860 lm, 3000/4000/5000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|           |
|-----------|
| schwarz   |
| 1339980   |
| 298,00 €  |
| weiß      |
| 1339981   |
| 298,00 €  |
| Aluminium |
| 1339982   |
| 298,00 €  |



**Tischleuchte** – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), schwenkbar, mit stufenlosem Touch-Dimmer, Leuchtenkopf 123x100 mm, Leuchtenfuß 160x120 mm, H. max. 580 mm, Ausl. max. 580 mm, 10 W, 576 lm, 3000K/4000K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| schwarz  | weiß     | titangrau |
| 6093717  | 6093718  | 6093719   |
| 185,00 € | 185,00 € | 185,00 €  |



**Tischleuchte** – Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, schwenkbar, drehbar, mit Touch-Dimmer, mehrfach ausrichtbar durch drei Gelenke, Leuchtenkopf-B. 440 mm, Leuchtenfuß-Ø 180 mm, H. 366 mm, Ausl. 218 mm, 12 W, 1.072 lm, 3000/4000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK Spektrum A-G)

|          |           |
|----------|-----------|
| weiß     | anthrazit |
| 1879790  | 1879791   |
| 232,00 € | 232,00 €  |

5 Jahre  
Garantie

**Tischleuchte** – Metall, dimmbar, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, USB- und USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-B. 45 mm, Leuchtenfuß 155x200 mm, H. 450-825 mm, Ausl. 435-825 mm, 6,5 W, 500 lm, 3000/5000/6500 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

weiß matt

**6020139****74,99 €**

schwarz matt

**6020140****74,99 €**

**Tischleuchte** – Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 137 mm, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 329 mm, Ausl. 161 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz

**6093747****54,95 €**

weiß

**6093746****54,95 €**5 Jahre  
Garantie

**Klemmleuchte** – Kunststoff, Leuchtenkopf flexibel einstellbar, Leuchtenkopf-Ø 50/95 mm, -H. 110 mm, H. 330 mm (ohne Klemme), Ausl. max. 320 mm, 4,5 W, 280 lm, 3000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß      schwarz      grün      warm beige

**6053813**   **6053814**   **6053815**   **6053816****28,99 €**   **28,99 €**   **28,99 €**   **28,99 €**

**Tischleuchte** – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Lichtaustritt direkt, mit 3-fach Touch-Dimmer, Ø 108 mm, H. 300 mm, 3 W, G9, 210 lm (LED), (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

**8139841****223,00 €**



# Tischleuchten



**Lupenleuchte** – weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, mit 3-fach Vergrößerung, Leuchtenkopf-Ø 135 mm, H. 350 mm, 5 W, 300 lm, 3500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**5206947**  
**89,99 €**



**Tischleuchte** – nickel matt, mit 4-fach Touch-Dimmer, Fuß-Ø 150 mm, H. 380 mm, 6,9 W, 200 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**5206948**  
**81,99 €**



**Tischleuchte** – messing poliert, Glas opal weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, Ø 155 mm, H. 290 mm, 4 W, 330 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

**1248820**  
**59,99 €**



**Tischleuchte** – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 150 mm, H. 260 mm, 3 W, G9, 270 lm, (Leuchtmittel inkl.)

**1393384**  
**105,00 €**



**Tischleuchte** – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 150 mm, H. 150 mm, 3 W, G9, 210 lm, (Leuchtmittel inkl.)

**1393385**  
**95,00 €**



**Tischleuchte** – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Fuß 90x90 mm, Ø 100 mm, H. 250 mm, 3 W, G9, 210 lm, (Leuchtmittel inkl.)


**1393383**  
**95,00 €**







2-Phasen Schienensystem, die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase.



**Panel** – dimmbar über Phasenanschnittdimmer, L. 505 mm, B. 30 mm, H. 29 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

| weiß matt | schwarz matt | titan   |
|-----------|--------------|---------|
| 1618761   | 1618762      | 1618763 |
| 55,99 €   | 55,99 €      | 55,99 € |



**Strahler** – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, B. 102 mm, H. 160 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß matt | schwarz matt | nickel matt |
|-----------|--------------|-------------|
| 1618772   | 1618773      | 1618771     |
| 30,99 €   | 30,99 €      | 33,99 €     |



**Strahler** – nickel matt, Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, B. 140 mm, H. 160 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618770  
33,99 €



**Pendelleuchte** – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 180 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß matt | schwarz matt | nickel matt |
|-----------|--------------|-------------|
| 1618754   | 1618755      | 1618753     |
| 36,99 €   | 36,99 €      | 39,99 €     |



**Pendelleuchte** – Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 220 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618758  
71,99 €



**Strahler** – Leuchtenkopf-Ø 110 mm, B. 130 mm, H. 200 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß matt | schwarz matt | nickel matt |
|-----------|--------------|-------------|
| 1618768   | 1618769      | 1618767     |
| 44,99 €   | 44,99 €      | 43,99 €     |



**Pendelleuchte** – Metall, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, L. 900 mm, B. 50 mm, 29 W, 1.800 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

| weiß matt | schwarz matt | nickel matt |
|-----------|--------------|-------------|
| 3076578   | 3076579      | 3076577     |
| 251,99 €  | 251,99 €     | 258,99 €    |



**Strahler** – Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 160 mm, H. 220 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)


| weiß    | schwarz/gold | grau    |
|---------|--------------|---------|
| 1618774 | 1618776      | 1618775 |
| 41,99 € | 41,99 €      | 41,99 € |



**Pendelleuchte** – schwarz/gold, Leuchtenkopf-Ø 310 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 152 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618752  
105,99 €





**Pendelleuchte** – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 180 mm, Leuchtenkopf-H. 265 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3238427**  
**89,99 €**



**Pendelleuchte** – schwarz matt/rauchf., Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, Leuchtenkopf-H. 230 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3238426**  
**76,99 €**



**Aufhängung** – Kunststoff, max. 2 kg Traglast, L. 60 mm, B. 30 mm, H. 100 mm

| weiß matt      | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>8139829</b> | <b>8139828</b> | <b>8139827</b> |
| <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> |

**Stromschiene** – Metall, B. 30 mm, H. 20 mm, max. 2x600 W

L. 1000 mm

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618708</b> | <b>1618709</b> | <b>1618710</b> |
| <b>40,99 €</b> | <b>40,99 €</b> | <b>40,99 €</b> |

L. 1600 mm

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>3238419</b> | <b>3238420</b> | <b>3238421</b> |
| <b>80,99 €</b> | <b>80,99 €</b> | <b>80,99 €</b> |

**Endkappen** – Kunststoff, 2er Set, L. 18 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618740</b> | <b>1729001</b> | <b>1729002</b> |
| <b>3,99 €</b>  | <b>3,99 €</b>  | <b>3,99 €</b>  |

**Stromversorgung** – Kunststoff, flexibel, inkl. 1000 mm Kabel, L. 135 mm, B. 95 mm, H. 30 mm

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618717</b> | <b>1618718</b> | <b>1618719</b> |
| <b>27,99 €</b> | <b>27,99 €</b> | <b>27,99 €</b> |

**Mittel-/Endeinspeisung** – Kunststoff, inkl. 2x Endkappe, L. 135 mm, B. 30 mm, H. 50 mm

ohne elektronischen Phasenwechsler

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618711</b> | <b>1618712</b> | <b>1618713</b> |
| <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> |

mit elektronischem Phasenwechsler

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618714</b> | <b>1618715</b> | <b>1618716</b> |
| <b>57,99 €</b> | <b>57,99 €</b> | <b>57,99 €</b> |

**Abdeckschiene** – transparent klar, Kunststoff, L. 1000 mm, H. 14 mm

**1618751**  
**8,99 €**

**Längsverbinder** – Kunststoff, L. 96 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618723</b> | <b>1618724</b> | <b>1618725</b> |
| <b>12,99 €</b> | <b>12,99 €</b> | <b>12,99 €</b> |

**L-Verbinder** – Kunststoff, L. 90 mm, B. 100 mm, H. 20 mm

Schutzleiter innen

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618726</b> | <b>1618728</b> | <b>1618730</b> |
| <b>20,99 €</b> | <b>20,99 €</b> | <b>20,99 €</b> |

Schutzleiter außen

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618727</b> | <b>1618729</b> | <b>1618731</b> |
| <b>20,99 €</b> | <b>20,99 €</b> | <b>20,99 €</b> |

**T-Verbinder** – Kunststoff, L. 100 mm, B. 160 mm, H. 20 mm

Schutzleiter innen rechts

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618732</b> | <b>1728997</b> | <b>1618735</b> |
| <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> |

Schutzleiter innen links

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618733</b> | <b>1618734</b> | <b>1618736</b> |
| <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> |

Schutzleiter außen links

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>3002323</b> | <b>3002324</b> | <b>3002325</b> |
| <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> |


**Flexverbinder** – Kunststoff, L. 335 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

| weiß           | schwarz        | titan          |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1618720</b> | <b>1618721</b> | <b>1618722</b> |
| <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> | <b>31,99 €</b> |




**Aufbaustrahler** – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 320 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**5206906**  
**134,23 €**



**Aufbaustrahler** – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 540 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**5206907**  
**189,92 €**



**Aufbaustrahler** – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 120 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**1538627**  
**84,49 €**



**Aufbaustrahler** – nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern (getrennt schaltbar), L. 310 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4842262**  
**75,00 €**



**Aufbaustrahler** – nickel satiniert/chrom, L. 700 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4842260**  
**122,00 €**



**Aufbaustrahler** – nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 130 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**4842261**  
**38,00 €**



**Aufbaustrahler** – nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 1500 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**2178524**  
**200,00 €**

Auf Anfrage auch in altmessing lieferbar!

**Wandleuchte** – Lichtaustritt oben/unten, L. 180 mm, B. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß           | schwarz        | nickel matt    |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1158749</b> | <b>1158752</b> | <b>1158750</b> |
| <b>34,99 €</b> | <b>34,99 €</b> | <b>34,99 €</b> |



**Aufbaustrahler** – L. 240 mm, B. 240 mm, Ausl. 150 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß           | schwarz        | nickel matt    |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>4192658</b> | <b>1159288</b> | <b>4192659</b> |
| <b>88,99 €</b> | <b>88,99 €</b> | <b>95,99 €</b> |

**Aufbaustrahler** – L. 300 mm, Ausl. 150 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß           | schwarz        | nickel matt    |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>4192654</b> | <b>1159284</b> | <b>4192655</b> |
| <b>41,99 €</b> | <b>41,99 €</b> | <b>46,99 €</b> |



**Aufbaustrahler** – L. 480 mm, Ausl. 150 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß           | schwarz        | nickel matt    |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>4192656</b> | <b>1159286</b> | <b>4192657</b> |
| <b>64,99 €</b> | <b>64,99 €</b> | <b>72,99 €</b> |

**Aufbaustrahler** – L. 120 mm, B. 120 mm, Ausl. 150 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

| weiß           | schwarz        | nickel matt    |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>4192652</b> | <b>1159282</b> | <b>4192653</b> |
| <b>22,99 €</b> | <b>22,99 €</b> | <b>24,99 €</b> |





5 Jahre  
Garantie

**Deckenleuchte** – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 300 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 2x7 W, 2xGX53, 2x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>2589660</b>  | <b>2589657</b>  |
| <b>271,25 €</b> | <b>271,25 €</b> |



5 Jahre  
Garantie

**Deckenleuchte** – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 150 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 7 W, GX53, 470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>2589659</b>  | <b>2589656</b>  |
| <b>142,06 €</b> | <b>142,06 €</b> |



5 Jahre  
Garantie

**Deckenleuchte** – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 500 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 3x7 W, 3xGX53, 3x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>2589661</b>  | <b>2589658</b>  |
| <b>386,07 €</b> | <b>386,07 €</b> |



5 Jahre  
Garantie

**LED-Leuchtmittel** – Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%–10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 470 lm, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß matt      | schwarz matt   |
| <b>8455770</b> | <b>8455769</b> |
| <b>64,68 €</b> | <b>64,68 €</b> |



**Deckenleuchte** – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 660 mm, H. 116 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz         | weiß            |
| <b>6051754</b>  | <b>6051753</b>  |
| <b>129,95 €</b> | <b>129,95 €</b> |



**Deckenleuchte** – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Ø 100 mm, H. 123 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>6051748</b> | <b>6051747</b> |
| <b>34,95 €</b> | <b>34,95 €</b> |



**Deckenleuchte** – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, Ø 270 mm, H. 116 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>6051752</b> | <b>6051751</b> |
| <b>94,95 €</b> | <b>94,95 €</b> |



**Deckenleuchte** – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 240 mm, H. 116 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz        | weiß           |
| <b>6051750</b> | <b>6051749</b> |
| <b>59,95 €</b> | <b>59,95 €</b> |





**Strahler** – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 280 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 2xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz/gold   | weiß/nickel    |
| <b>8496831</b> | <b>4003326</b> |
| <b>42,99 €</b> | <b>42,99 €</b> |



**Strahler** – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, Ø 480 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz/gold   | weiß/nickel    |
| <b>8496832</b> | <b>4003327</b> |
| <b>65,99 €</b> | <b>65,99 €</b> |



**Strahler** – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 700 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 4xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz/gold   | weiß/nickel    |
| <b>8496833</b> | <b>4003328</b> |
| <b>88,99 €</b> | <b>88,99 €</b> |

**Strahler** – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz/gold   | weiß/nickel    |
| <b>8496830</b> | <b>4003325</b> |
| <b>21,99 €</b> | <b>21,99 €</b> |




LED

IP44

5 Jahre Garantie

**Bad-/Spiegelleuchte** – Metall, getrennt schaltbar, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-Ø 2x60 mm, H. 60 mm, Ausl. 180 mm, Strahler 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 550 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| L. 600 mm, 6,5 W, 550 lm | L. 900 mm, 9 W, 1.000 lm |
| chrom                    | schwarz matt             |
| <b>6019968</b>           | <b>6019969</b>           |
| <b>101,99 €</b>          | <b>95,99 €</b>           |
| <b>6019970</b>           | <b>6019971</b>           |
| <b>114,99 €</b>          | <b>110,99 €</b>          |



LED

IP44

**Bad-/Spiegelleuchte** – chrom, Aluminium/Stahl, Acrylglas, Lichtaustritt direkt, H. 70 mm, Ausl. 70 mm, 3000/4000 K

|                           |
|---------------------------|
| L. 600 mm, 12 W, 1.210 lm |
| <b>8139832</b>            |
| <b>183,26 €</b>           |
| L. 900 mm, 18 W, 1.620 lm |
| <b>8139834</b>            |
| <b>230,86 €</b>           |



# Badleuchten



**Bad-/Spiegelleuchte** – chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 40 mm, Ausl. 60 mm, 2900 K

L. 600 mm, 12 W, 1.040 lm  
**1537503**  
**183,26 €**

L. 900 mm, 18 W, 1.560 lm  
**1537504**  
**230,86 €**

L. 1200 mm, 24 W, 2.080 lm  
**1565231**  
**291,55 €**



**Bad-/Spiegelleuchte** – chrom, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 45 mm, Ausl. 80 mm, 2900 K

L. 600 mm, 18 W, 980 lm  
**4003284**  
**220,15 €**


L. 900 mm, 24 W, 1410 lm  
**4003285**  
**279,65 €**

L. 1200 mm, 30 W, 1.800 lm  
**1565233**  
**339,15 €**



**Bad-/Spiegelleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel >80° (120°), über separate Schalter lassen sich drei Leistungen und drei Lichtfarben einstellen, L. 602 mm, H. 47 mm, Ausl. 73 mm, 10/13/19 W, 1050-2280 lm, 3000/4000/5700, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | silber          |
| <b>1512321</b>  | <b>1512322</b>  |
| <b>110,61 €</b> | <b>110,61 €</b> |



**Bad-/Spiegelleuchte** – chrom, Acrylglas satiniert, H. 50 mm, Ausl. 70 mm, 2700 K

L. 600 mm, 12 W, 980 lm  
**1565234**  
**183,26 €**

L. 900 mm, 18 W, 1.460 lm  
**1565235**  
**230,86 €**



**Bad-/Spiegelleuchte** – Kunststoff,  
3 unterschiedliche Montagemöglichkeiten,  
L. 600 mm, H. 60 mm, 11 W, 1.000 lm, 3000 K,  
EEK E (EEK-Spektrum A-G)

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz matt   | chrom          |
| <b>3076361</b> | <b>3076360</b> |
| <b>59,99 €</b> | <b>70,99 €</b> |




**Bad-/Spiegelleuchte** – Kunststoff, mit Schalter und Steckdose, H. 55 mm,  
Ausl. 70 mm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 410 mm, 8 W, 850 lm

L. 790 mm, 16 W, 1.650 lm

|                |                |
|----------------|----------------|
| schwarz matt   | chrom          |
| <b>3076355</b> | <b>3076354</b> |
| <b>81,99 €</b> | <b>85,99 €</b> |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| schwarz matt    | chrom           |
| <b>3076357</b>  | <b>3076356</b>  |
| <b>114,99 €</b> | <b>118,99 €</b> |



**Klemmleuchte** – chrom, Acrylglas satiniert, dimm- und  
regelbar mittels beigefügter Fernbedienung, inkl. Zubehör  
für Spiegel- oder Möbelmontage, L. 490 mm, H. 40 mm,  
Ausl. 110 mm, 12 W, 650 lm, 2700-6000 K

**1537507**  
**248,71 €**



**Klemmleuchte** – chrom, Ø 32 mm, H. 53 mm,  
Ausl. 100 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**3952988**  
**19,99 €**



**Wandspiegelleuchte** – chrom, Metall, Acryl, schwenkbar,  
mit 3-fach Vergrößerung, Stecker- oder Festanschluss  
wählbar, Spiegelfläche-Ø 177 mm, Ø 216 mm, Ausl.  
360 mm, 3 W, 210 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

**1997319**  
**173,99 €**



**Deckenleuchte** – weiß,  
Acrylglas satiniert, 2900 K

Ø 150 mm, H. 95 mm,  
10 W, 460 lm

**1449364**  
**296,31 €**

dimmbar über Phasenab-  
schnittdimmer, Ø 200 mm,  
H. 110 mm, 17 W, 740 lm  
**1162433**  
**374,85 €**



**Deckenleuchte** – Aluminiumguss, Acrylglas, Lichtaustritt indirekt,  
Ausstrahlungswinkel 120°, H. 60 mm, 3000/4000/6000 K

**Für innen und  
außen geeignet!**

Ø 90 mm, 10 W, 727 lm

Ø 120 mm, 15 W, 1.140 lm

Ø 150 mm, 20 W, 1.629 lm

anthrazit

weiß

anthrazit

weiß

anthrazit

weiß

**6093709**

**6093710**

**6093711**

**6093712**

**6093713**

**6093758**

**59,00 €**

**59,00 €**

**79,00 €**

**79,00 €**

**99,00 €**

**99,00 €**



**Deckenleuchte** – Kunststoff weiß,  
Ø 290 mm, H. 80 mm, 12 W, 700 lm,  
3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

chrom

**3076560**

**47,99 €**

schwarz matt

**3076561**

**43,99 €**



**Wandleuchte** – chrom,  
Glas opal matt, Ø 80 mm,  
H. 250 mm, Ausl. 100 mm,  
E14, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

**4831004**

**155,29 €**



**Wandleuchte** – chrom,  
Glas opal matt, Ø 80 mm,  
H. 450 mm, Ausl. 100 mm,  
2xE14, (Leuchtmittel  
nicht inkl.)

**4820533**

**179,93 €**



**Aufbauleuchte** – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°,  
schwenkbar 90°, drehbar 360°, dimmbar stufenlos 100%–10%, Ø 155 mm,  
H. 78 mm, 7 W, GX53, 470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt

**8455762**

**227,98 €**

schwarz matt

**8455761**

**227,98 €**

titan

**8455763**

**227,98 €**



**LED-Leuchtmittel** – Ausstrah-  
lungswinkel 90°, dimmbar  
stufenlos 100%–10%,  
Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W,  
GX53, 470 lm, 2700 K, EEK G  
(EEK-Spektrum A-G)

weiß matt

**8455770**

**64,68 €**

schwarz matt

**8455769**

**64,68 €**

titan

**8455771**

**64,68 €**







**Aufbauleuchte** – Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, H. 105 mm, 13 W, 590 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

Ø 90 mm

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | schwarz        |
| <b>2657769</b> | <b>2657770</b> |
| <b>98,00 €</b> | <b>98,00 €</b> |

L. 90 mm, B. 90 mm

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | schwarz        |
| <b>2657771</b> | <b>2657772</b> |
| <b>98,00 €</b> | <b>98,00 €</b> |



**Aufbauleuchte** – weiß strukturiert, Ausstrahlungswinkel 34°, schwenkbar 90°, drehbar 355°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 75 mm, H. 90 mm, 9,3 W, 945 lm, 3000 K

**1538628**  
**179,93 €**



**Aufbauleuchte** – schwarz, Aluminium, Lichtaustritt verstellbar, schwenkbar, Ø 80 mm, H. 95 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**6051769**  
**16,95 €**



**Aufbauleuchte** – schwarz matt, Aluminium, zwei Reflektorfarben enthalten (schwarz und messing), L. 105 mm, B. 105 mm, H. 120 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

**1078493**  
**34,95 €**



**Aufbauleuchte** – Aluminium/Glas, Ausstrahlungswinkel 40°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 65 mm, B. 65 mm, H. 55 mm, 8 W, 370 lm, 2700 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | alu matt        |
| <b>4776301</b>  | <b>4749107</b>  |
| <b>152,32 €</b> | <b>152,32 €</b> |



# Aufbauleuchten




**LED**

**Aufbauleuchte** – Aluminium, Acrylglas satiniert, Ausstrahlungswinkel 120°, schwenkbar 30°, Ø 80 mm, H. 50 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | anthrazit      |
| <b>8464939</b> | <b>4003275</b> |
| <b>43,00 €</b> | <b>43,00 €</b> |



**LED**

**Aufbauleuchte** – Aluminium, Acrylglas satiniert, Ausstrahlungswinkel 120°, Ø 80 mm, H. 40 mm, 7 W, 540 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | anthrazit      |
| <b>1539193</b> | <b>4003274</b> |
| <b>37,00 €</b> | <b>37,00 €</b> |



**LED**

**Aufbauleuchte** – Metall, Plastik, Lichtaustritt in 3 Stufen über Lichtschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 100 mm, 5,5 W, 500 lm, 2700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| H. 60 mm       |                | H. 120 mm      |                |
| weiß           | schwarz        | weiß           | schwarz        |
| <b>1472881</b> | <b>1393415</b> | <b>1472883</b> | <b>1393416</b> |
| <b>49,95 €</b> | <b>49,95 €</b> | <b>59,95 €</b> | <b>59,95 €</b> |



**LED** **5 Jahre Garantie**

**Deckenleuchte** – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbau-leuchte möglich, Ø 87 mm, H. 109 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 80 mm, 5 W, 400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß matt      | schwarz matt   |
| <b>1618676</b> | <b>1618677</b> |
| <b>58,99 €</b> | <b>58,99 €</b> |



**LED** **5 Jahre Garantie**

**Deckenleuchte** – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbau-leuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 180 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 170x80 mm, 2x5 W, 2x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>1618678</b>  | <b>1618679</b>  |
| <b>108,99 €</b> | <b>108,99 €</b> |



**LED** **5 Jahre Garantie**

**Deckenleuchte** – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbau-leuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 273 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 263x80 mm, 3x5 W, 3x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß matt       | schwarz matt    |
| <b>1618680</b>  | <b>1618681</b>  |
| <b>150,99 €</b> | <b>150,99 €</b> |





**Aufbauleuchte** – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Netzgerät, H. 40 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 120 mm, 8 W, 664/752 lm

**1512141**

**92,76 €**

Ø 175 mm, 14 W, 1162/1316 lm

**1512142**

**107,04 €**

L. 120 mm, B. 120 mm, 8 W, 664/752 lm


**1512137**

**99,90 €**

L. 175 mm, B. 175 mm, 14 W, 1162/1316 lm

**1512138**

**112,99 €**



**Einbauleuchte** – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Netzgerät, H. 24 mm, Einbautiefe 24 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 120 mm, Deckenausschnitt-Ø 110 mm, 7 W, 581/658 lm

**1512287**

**53,49 €**

Ø 170 mm, Deckenausschnitt-Ø 157 mm, 12 W, 996/1128 lm

**1512288**

**64,20 €**

L. 120 mm, B. 120 mm, Deckenausschnitt 106x106 mm, 7 W, 581/658 lm


**1512282**

**53,49 €**

L. 170 mm, B. 170 mm, Deckenausschnitt 156x156 mm, 12 W, 996/1128 lm

**1512283**

**70,15 €**



**Deckenleuchte** – weiß, Aluminium/Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 110°, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 19 mm, Anbau-/Einbautiefe 0/25 mm, Einbaufedern abnehmbar, 3000/4000/6000 K

Ø 170 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-155 mm, 12 W, 1.020 lm

**3306719**

**66,76 €**

Ø 225 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-210 mm, 18 W, 1.685 lm

**3306720**

**92,82 €**

Ø 330 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-310 mm, 24 W, 2.345 lm

**3306721**

**138,64 €**

**Frontring** – magnetisch, H. 19 mm

Ø 170 mm

schwarz

**1837707**

**21,30 €**

nickel matt

**1837708**

**21,30 €**

chrom

**1837706**

**21,30 €**

Ø 225 mm

schwarz

**1837710**

**23,68 €**

nickel matt

**1837711**

**23,68 €**

chrom

**1837709**

**23,68 €**

Ø 330 mm

schwarz

**1837713**

**30,58 €**

nickel matt

**1837714**

**30,58 €**

chrom

**1837712**

**30,58 €**



**Einbaustrahler** – Aluminium/PMMA, Kunststoff strukturiert, Ausstrahlungswinkel 24°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, LED-Modul maximal dreh- (355°) und schwenkbar (40°), Ø 93 mm, H. 35 mm, Einbautiefe 28 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 510 lm, 3000 K

strukturweiß

**1453575**

**50,46 €**

strukturschwarz

**1453576**

**50,46 €**





# Einbauleuchten / -strahler



**Einbaustrahler** – Aluminium/Glas/Kunststoff, Glas teilmattiert, Lichtaustritt direkt/indirekt (dekoratives Seitenlicht), Ausstrahlungswinkel 24°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 85 mm, H. 21 mm, Einbautiefe 34 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 490 lm, 3000 K

strukturweiß


**1453579**

**43,79 €**

strukturschwarz

**1453580**

**43,79 €**



**Einbaugehäuse aus 100 % Recycled Ocean Plastic**



**Einbaustrahler** – Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, LED-Einbauleuchtegehäuse aus 100 % Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 3 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 5 W, 3000 K

Ø 82 mm

strukturweiß, 450 lm

**8368850**

**68,66 €**

strukturschwarz, 410 lm

**8368851**

**68,66 €**

L. 82 mm, B. 82 mm

strukturweiß, 450 lm

**8368852**

**70,21 €**

strukturschwarz, 410 lm

**8368853**

**70,21 €**



**Einbaugehäuse** – Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, bestehend aus 100 % Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, ohne Fassung, ohne Sprengring, ohne LED-Modul, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (max. 13 W LED), H. 3 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 13 W

Ø 82 mm

strukturweiß

**8368844**

**34,27 €**

strukturschwarz

**8368845**

**34,27 €**

L. 82 mm, B. 82 mm

strukturweiß

**8368846**

**36,89 €**

strukturschwarz

**8368847**

**36,89 €**

350 mA

**Konverter** – 2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm

**4003273**

**43,55 €**



**LED Einsatz** – Aluminium/Glas, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, "dim2warm", mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 32 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

**3306728**

**77,23 €**



**LED Einsatz (MR16)** – Aluminium/Kunststoff, mit Linsenoptik, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 31 mm, 6 W, 780 lm, 3000 K

**3157238**

**35,58 €**



**Konverter** – 1-15 W, schaltbar, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

**4756136**

**67,71 €**







**Einbaustrahler** – Aluminium/Polycarbonat, Polycarbonat transparent, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 230 V, mit integriertem Konverter und Anschlussbox, Ø 85 mm, H. 4 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6,7 W, 570 lm, 3000 K

| strukturweiß   | strukturschwarz | nickel matt    |
|----------------|-----------------|----------------|
| <b>1453602</b> | <b>1453604</b>  | <b>1453600</b> |
| <b>54,38 €</b> | <b>54,38 €</b>  | <b>58,55 €</b> |



**Einbaustrahler** – Aluminium, Glas klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, H. 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7 W, 740 lm, 3000 K

| weiß               | alu matt       |
|--------------------|----------------|
| <b>1452177</b>     | <b>1452178</b> |
| <b>73,07 €</b>     | <b>79,14 €</b> |
| L. 82 mm, B. 82 mm |                |
| weiß               | alu matt       |
| <b>1452180</b>     | <b>1452181</b> |
| <b>77,71 €</b>     | <b>83,78 €</b> |



**Konverter** – mit Anschlussbox, inkl. Zulentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm

| schaltbar                             | dimmbar über Phasenabschrittdimmer         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-15 W, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm | 2,8-7 W, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm     |
| <b>3157267</b>                        | <b>3708003</b>                             |
| <b>74,85 €</b>                        | <b>54,15 €</b>                             |
|                                       | 8,75-18 W, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm |
|                                       | <b>3676972</b>                             |
|                                       | <b>71,28 €</b>                             |


**Verlängerungskabel**  
– Plug & Play Stecksystem

| L. 500 mm      | L. 1000 mm     | L. 2000 mm     |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>1852558</b> | <b>1852559</b> | <b>1852560</b> |
| <b>5,59 €</b>  | <b>7,02 €</b>  | <b>8,09 €</b>  |



**Einbaustrahler** – weiß, Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar 45°, ohne Konverter, Ø 100 mm, H. 65 mm, Deckenausschnitt 92 mm, 13 W, 1.320 lm, 3000 K

**4756082**  
**136,73 €**




**Konverter** – 8,75-18 W, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, mit Anschlussbox, inkl. Zulentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm

**3676972**  
**71,28 €**




**Einbaustrahler** – Stahl, schwenkbar, ohne Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 88 mm, H. 53,5 mm, Deckenausschnitt 68 mm

| weiß           | chrom          | chrom matt     | gold           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>8241877</b> | <b>8241878</b> | <b>8241881</b> | <b>8241879</b> |
| <b>17,85 €</b> | <b>21,42 €</b> | <b>27,37 €</b> | <b>23,21 €</b> |



**Einbaustrahler** – Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 80 mm, H. 56,5 mm, Deckenausschnitt 60 mm

| weiß           | chrom          | chrom matt     | gold           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>8241857</b> | <b>8241858</b> | <b>8241861</b> | <b>8241859</b> |
| <b>7,14 €</b>  | <b>8,93 €</b>  | <b>13,09 €</b> | <b>13,69 €</b> |





# Einbauleuchten / -strahler



**Einbaustrahler** – Aluminium matt, schwenkbar, ohne Sprengring, H. 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 82 mm  
4953616  
29,51 €

L. 82 mm, B. 82 mm  
4953618  
32,13 €



**Einbaustrahler** – weiß, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 36°, starr, ohne Konverter, Ø 33 mm, H. 26 mm, Deckenausschnitt 25 mm, 1 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

2310516  
24,99 €



**Konverter** – 4,2 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442  
34,51 €




**Konverter** – 17 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer (Impuls-Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185  
73,78 €



**Einbaustrahler** – Aluminium, Glas, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar, ohne Konverter, Ø 48 mm, H. 28 mm, Deckenausschnitt 40 mm, 4 W, 240 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß      schwarz  
3046809    3046810  
36,89 €    36,89 €




Für innen und außen geeignet!



**Einbaustrahler** – Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 82 mm, H. 50 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 650 lm, 3000 K

weiß matt    alu matt  
1201244    1201245  
99,25 €    103,65 €



**Konverter** – 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157267  
74,85 €



**Konverter** – 8,75-18 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm




3676972  
71,28 €





**Einbaustrahler** – Aluminium, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. Konverter, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, Ø 94 mm, H. 35 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 7 W, 630 lm, 3000 K

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| weiß            | graphit         |
| <b>1336223</b>  | <b>1336225</b>  |
| <b>101,15 €</b> | <b>101,15 €</b> |



**Einbaustrahler** – Aluminium matt, Kunststoff strukturiert, Ausstrahlungswinkel 30°, ohne Konverter, Ø 32,5 mm, H. 17 mm, Deckenausschnitt 27 mm, 1,2 W, 70 lm, 3000 K

**4756019**  
**51,77 €**



**Konverter** – 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksyst., Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

**3157267**  
**74,85 €**



**Einbaustrahler** – Aluminium/Stahl/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. Konverter, mittels magnetisch befestigter Blende und darunter befindlichem DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur im eingebauten Zustand umschalten, Ø 88 mm, H. 6 mm, Einbautiefe 28 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 4,5 W, 510 lm, 2700/3000/4000 K

|                |                |
|----------------|----------------|
| weiß           | schwarz        |
| <b>8307658</b> | <b>8307659</b> |
| <b>86,51 €</b> | <b>86,51 €</b> |




**Einbaustrahler-Set** – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. Konverter, H. 36 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 630 lm, 3000 K

Ø 82 mm

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| weiß           | strukturschwarz | nickel matt    |
| <b>1336431</b> | <b>3684501</b>  | <b>1336432</b> |
| <b>63,90 €</b> | <b>63,90 €</b>  | <b>68,43 €</b> |

L. 82 mm, B. 82 mm

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| weiß           | strukturschwarz | nickel matt    |
| <b>1336434</b> | <b>3684502</b>  | <b>1336435</b> |
| <b>65,45 €</b> | <b>65,45 €</b>  | <b>71,40 €</b> |






## Einbauleuchten / -strahler



**Einbaustrahler-Set** – Alu-Druckguss, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 40°, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnittsdimmer, inkl. Konverter (umschaltbare Lichtfarbe), mit Stecker für Plug-and-play, inkl. 400 mm Anschlussleitung, Ø 82 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 600 lm, 2700/3000/4000 K

| weiß           | schwarz        | chrom matt     | nickel gebürstet |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>2811332</b> | <b>2811333</b> | <b>2811334</b> | <b>2811336</b>   |
| <b>53,74 €</b> | <b>53,74 €</b> | <b>53,74 €</b> | <b>55,04 €</b>   |



**Wandeinbauleuchte** – für Unterputz- und Hohlwanddosen, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, B. 75 mm, H. 75 mm, Ausl. 5 mm, Einbautiefe 36 mm, Einbauöffnung 68 mm, 1,8 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

ohne Bewegungsmelder,  
Lichtaustritt flächig



| weiß           | schwarz        | Edelstahloptik |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>2679592</b> | <b>8413067</b> | <b>1386216</b> |
| <b>48,55 €</b> | <b>48,55 €</b> | <b>48,55 €</b> |

mit integriertem Bewegungsmelder,  
Lichtaustritt flächig

| weiß           | schwarz        | Edelstahloptik |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>6022972</b> | <b>6022973</b> | <b>6022974</b> |
| <b>53,43 €</b> | <b>53,43 €</b> | <b>53,43 €</b> |

ohne Bewegungsmelder,  
Lichtaustritt unten

| weiß           | Edelstahloptik |
|----------------|----------------|
| <b>2678728</b> | <b>3409369</b> |
| <b>48,55 €</b> | <b>48,55 €</b> |



**Wandeinbauleuchte** – Aluminium, Lichtaustritt indirekt, geeignet zum Einbau in Standard-Unterputz-/Hohlwanddosen, B. 85 mm, H. 95 mm, Ausl. 35 mm, Einbautiefe 62 mm, 9,7 W, 120 lm, 2700 K

| weiß matt      | alu matt       |
|----------------|----------------|
| <b>8139836</b> | <b>8139837</b> |
| <b>82,11 €</b> | <b>82,11 €</b> |





**Wandeinbauleuchte** – Aluminium matt, inkl. Konverter, für Unterputz- und Hohlwanddosen (tief), Kopf schwenk- und drehbar, Ø 80 mm, Einbautiefe 62 mm, Einbauöffnung 68 mm, 4 W, 310 lm, 3000 K

**4003280**  
**115,43 €**



**Wandeinbauleuchte** – Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, schaltbar, für Hohlwand- oder Betongeratedosen mit einer Einbautiefe von min. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm), Ausl. 9 mm, Einbautiefe 65 mm, 1,5 W, 35 lm, 3000 K

Ø 78 mm

L. 78 mm, B. 78 mm

weiß schwarz  
**3678476 2944091**  
**160,53 € 160,53 €**

weiß schwarz  
**3678477 2944092**  
**160,53 € 160,53 €**



**Flexplatinen-Set** – 24 W (4,8 W/m), ca. 490 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 350, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (7 LEDs), inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

**1239984**  
**94,01 €**



**Flexplatinen-Set** – 48 W (9,6 W/m), ca. 980 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 600, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (7 LEDs), inkl. 50 W Netzgerät (L. 166 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

**1239986**  
**141,61 €**



**Alu-Profil-Set** – Aluminium eloxiert, bestehend aus: 2x Aluminiumprofil je 2.500 mm, 4x Endkappen, 12x Befestigungsclips und 2x Abdeckung opal je 2.500 mm

**1239988**  
**83,18 €**



**Unterbauleuchte** – Edelstahl, Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 110°, 2er Set, mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, L. 210 mm, B. 110 mm, H. 8,5 mm, 6 W, 260 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

**1386931**  
**144,23 €**



**Unterbauleuchte** – mit integriertem Schalter, inkl. Steckverbindung für abstandsfree Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, B. 40 mm, H. 15 mm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)



| weiß                                                            | Alu eloxiert                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| L. 450 mm, 8 W, 712 lm<br><b>3943191</b><br><b>63,43 €</b>      | L. 450 mm, 8 W, 712 lm<br><b>1386183</b><br><b>63,43 €</b>      |
| L. 600 mm, 10 W, 949 lm<br><b>3943195</b><br><b>69,61 €</b>     | L. 600 mm, 10 W, 949 lm<br><b>1386185</b><br><b>69,61 €</b>     |
| L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm<br><b>3943199</b><br><b>99,48 €</b>   | L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm<br><b>1386187</b><br><b>99,48 €</b>   |
| L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm<br><b>3943203</b><br><b>114,36 €</b> | L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm<br><b>1386189</b><br><b>114,36 €</b> |

**Netzanschlussleitung** – L. 2000 mm

mit Aderendhülse  
**1386414**  
**4,76 €**

mit Eurostecker  
**1386415**  
**6,43 €**


**Verbindungskabel** – 500 mm für Eckmontage oder Montage auf Abstand

**1386417**  
**5,59 €**

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar!

**Dimm-Controller** – weiß, Kunststoff, L. 78 mm, B. 40 mm, H. 16 mm, mit beiliegender Anbau-Funkfernbedienung in Edelstahloptik und Wandhalterung, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 12-fach Verteiler für die Leuchten, Reichweite 15 m

**1386968**  
**68,43 €**



**Wand-/Deckenleuchte** – weiß, Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, Zuleitungskabel (1800 mm), Verbindungsleitung (150 mm), gerade Kupplung starr und je 2 Halterungen für Wand-/Deckenmontage, als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren, B. 28 mm, H. 38 mm, 3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| L. 277 mm, 4 W, 400 lm<br><b>1240031</b><br><b>38,32 €</b>     | L. 505 mm, 7 W, 720 lm<br><b>1240032</b><br><b>50,10 €</b>     |
| L. 838 mm, 13 W, 1.350 lm<br><b>1240033</b><br><b>61,88 €</b>  | L. 1138 mm, 17 W, 1.750 lm<br><b>1240034</b><br><b>70,21 €</b> |
| L. 1438 mm, 21 W, 2.200 lm<br><b>1240035</b><br><b>82,11 €</b> |                                                                |

**Zuleitungskabel** – Euro-Stecker mit Gerätebuchse, L. 1800 mm

**4814817**  
**5,59 €**

**Verbindungskabel** – weiß

| L. 300 mm                       | L. 600 mm                       | L. 900 mm                       |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>4814819</b><br><b>4,17 €</b> | <b>4814820</b><br><b>5,12 €</b> | <b>4814821</b><br><b>5,71 €</b> |





**Unterbauleuchte** – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 40°, ohne Aufbaugehäuse auch als Einbauleuchte verwendbar, min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), Einbautiefe 15 mm, Deckenausschnitt 57-64 mm, 2,4 W, 140 lm, 2700 K


weiß  
1839548  
47,60 €

Stahl gebürstet  
1839551  
47,60 €



**Konverter** – dimmbar über Phasenabschrittdimmer, für 1-6 Strahler (bis max. 20 W), L. 260 mm, B. 70 mm, H. 28 mm

1839418  
103,53 €



**Einbaustrahler** – Metall, schwenkbar 20° (in zwei Richtungen), ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Anschlussleitung 200 mm, Ø 50 mm, H. 31 mm, Deckenausschnitt 45 mm, 4,8 W, 485 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß  
1386179  
52,24 €

Edelstahl  
1386181  
52,24 €




**Konverter** – 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm

1386278  
14,88 €



**Konverter** – 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm

1387001  
39,75 €



**Möbeleinbauleuchte** – Stahl, Glas satiniert, Ausstrahlungswinkel 86°, starr, ohne Konverter, Ø 66 mm, H. 18 mm, Deckenausschnitt 58 mm, 3,3 W, 120 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß  
4661340  
35,70 €

nickel gebürstet  
4661339  
35,70 €



**Konverter** – 12 W, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung, Mini AMP-Buchse, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm


3302976  
49,98 €



**Einbaustrahler** – ohne Konverter, Ausstrahlungswinkel 60°, 3,3 W, 210 lm, 2900 K

chrom glänzend  
1201217  
60,81 €

nickel matt  
1201218  
60,81 €



**Aufbaugehäuse** – Ø 66 mm, H. 15 mm

chrom glänzend  
1201679  
14,28 €

nickel matt  
1201680  
14,28 €

**Konverter** – 1-15 W, inkl. 3000 mm Zuleitung, 6-fach Anschluss mit Stecksystem, L. 103 mm, B. 35,5 mm, H. 16,5 mm

6099632  
80,80 €